Paper for the Green Life

지구를 위한 더 나은 선택, 두성종이

2024

Paper for the Green Life


지구를 위한 더 나은 선택, 두성종이

한 장의 종이로 할 수 있는 일에 대해 끊임없이 생각합니다.
환경을 보호하며 지속 가능한 미래를 추구하고
종이로 만들어낸 가치를 사회와 함께 나누고자 합니다.

DOOSUNG PAPER

두성종이는 유럽, 아시아, 미국 등지의 주요 제지사들이 생산하는 다양한 종이를 취급하는 국내 최대 규모의 수입지 유통회사입니다.

1982년 설립하여 40여 년 동안 우수한 품질의 종이를 소개하는 한편, 사람과 자연을 배려하는 환경친화적 경영을 실천하고 있습니다.





두성종이 서초

두성종이는 종이와 관련된 여러 형태의 필요와 수요를 살피고, 해결하고, 답을 드립니다.

카탈로그, 카드, 엽서, 포스터, 책, 패키지 등 각종 제작물에 적합한 종이 추천부터 문제 해결까지 전문가들이 함께 고민하고 상담해드립니다.
제작물의 디자인 콘셉트와 경제성 등을 고려하여 최적의 종이를 제안해드립니다.

두성종이는 소통에 열려 있습니다.

종이를 소개, 판매하는 것에 그치지 않고, 새로운 소재를 찾는 기업, 디자이너, 제작자 등에게 영감과 아이디어를 주는 전시와 워크숍을 운영하는 한편 문화 후원 활동도 꾸준히 이어나가고 있습니다.

I 두성종이 서초

쇼룸

종이 샘플을 직접 확인하고, 맞춤 상담을 받을 수 있는 공간. (회원 예약제 운영)



회원 가입 및 상담 예약하기

두성페이퍼갤러리

종이와 디자인 관련 전시, 워크숍 등을 운영하는 소통 공간.



프로그램 살펴보기

아카이브

두성종이 상품으로 만든 다양한 제작물 샘플을 모아놓은 공간.




디*라운지

워크숍, 촬영 등이 가능한 다목적 라운지 겸 스튜디오.



I 인더페이퍼 을지로

종이 샘플을 직접 확인하고, 상담 및 구매 가능한 매장.



인더페이퍼 온라인 쇼핑몰 바로가기

종이의 종류

두성종이에서는 도공 여부, 컬러와 패턴, 질감, 강도 등 종이의 특징과 추천 용도에 따라 다음과 같이 분류해 소개하고 있습니다.

코티드
다양한 인쇄물에 활용 가능한 도공지. *

언코티드
다양한 인쇄물에 활용 가능한 비도공지. *

디지털용지
디지털 인쇄에 적합한 종이.

보드
강도와 내구성, 인쇄 적성이 뛰어나며 다양한 질감과 컬러의 판지.

메탈
펄, 필름, 알루미늄, 페트 합지 또는 증착 가공하여 금속성의 컬러와 광택 효과를 낸 보드.

골판지
판지를 물결 모양으로 접은 '골심지'와 편면 혹은 양면에 덧댄 '라이너지'로 구성돼 있으며, 가볍고 강도가 높은 포장용지.

컬러플레인 • 컬러엠보스
다양한 컬러, 패턴, 질감의 색지.

흑지
다양한 톤과 질감의 검은색 종이.

펄지
표면에 반짝이는 펄 가공을 한 종이.

한지
한지 고유의 질감과 특징을 현대적으로 재현한 기계한지(인의예지 시리즈).

롤바인딩
서적, 패키지 등의 싸개지로 적합한 직물, 가죽 소재의 롤 상품.

티슈페이퍼
얇고 표면이 부드러우며, 잘 구겨지고 흡수성이 좋아 포장용으로 적합한 종이.

트래싱지
포장, 문구, 인쇄물 등에 활용하기 좋은 반투명 종이.

크라프트지
미표백 크라프트 펄프를 주원료로 만들었으며, 강도가 뛰어난 포장용지.

기능지
방수성, 내수성, 보안 효과 등 특수한 기능을 더한 종이.

지제품
여러 방식으로 가공한 종이 공예 제품.

디자인용품
다양한 종류의 문구, 팬시 제품.

* 갓 만든 종이는 펄프가 얇게 압착된 상태라 표면이 거칠고 고르지 않습니다. 이런 상태의 원지 표면에 도공 처리를 하면 '도공지'(Coated Paper), 하지 않으면 '비도공지'(Uncoated Paper)라고 합니다. 도공이란 미세한 돌가루(탄산칼슘, 카올린 등)로 만든 안료와 접착제를 섞은 도료를 종이 표면에 균일하게 바르는 작업을 뜻하며, 도공 여부에 따라 종이의 질감 및 인쇄 적성 등에 차이가 발생합니다.

상품 구성

두성종이는 새롭고 적절한 종이를 찾는 사용자들에게 최적의 페이퍼 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 상품 구성을 업데이트하고 있습니다.

재고를 상시 보유하고 있는 정규 상품 외에도 별도 주문 공급이 가능한 계약 상품까지 총 250여 종의 상품을 취급합니다.

가격표 살펴보기

2024년 정규 상품

코티드	골든캐스크 슈퍼아트	뉴에이프릴 브라이드	반누보	베스트매트	비세븐	아쿠아사틴	에어러스	유니트	인사이즈 모딜리아니				
언코티드	루미네센스	리시코	매쉬멜로우	문켄디자인	문켄 프린트	블로커	비안코플래시	씨에라	아도니스러프	아라벨	오리지널그문드	타블로	프런티어터프
디지털용지	IJ하이브리드	두성디지털 인쇄용지	반누보LT										
보드	E-보드	GA 크라프트보드	GA파일	LP매트	NS보드	그문드코튼	기포지	네이처팩	더내추럴	두성컬러팩	디자이너스 칼라보드	디프매트	마이캔버스
	메가벌키	스노블	스모	아스트로팩	아스트로 프리미엄	알펜	와일드	인버코트	쿠션지	크린에코칼라	흑기포지		
메탈	메탈팩보드	스페셜리티즈											
골판지	양면골판지	편면골판지											
컬러플레인	그문드유즈드	그문드컬러매트	뉴칼라	마로니에	매그	매그칼라	매직칼라	비비칼라	스펙트라	시로에코	엔티랏샤	칼라플러스	크리에이티브 보드
	판타스	퍼스트빈티지	플라이크										
컬러엠보스	구김색지	구김주름지	구김펄색지	그문드우드	대례지	디에스프린스	디자이너스칼라	레더라이크	리프	리핏	마분지	매직터치	버펄로
	부띠끄	분펠	비어	솔루션린넨	쉐도우플랙스	스코트랜드	아인스	엔젤클로스	오감지	일레이션	제우스	칼라머메이드	큐브
	크러쉬	탄트셀렉트	티엠보스	파인애플지	프리터	플랙스위브	플로라						
흑지	블랙골드	블랙앤블랙	슈퍼콘트라스트	아인스블랙	흑기사								
펄지	그문드925	그문드메탈릭	그문드커버 머티리얼	그문드컬러푸드	스타드림	액션	티라미수	펄라이트					
한지	인의예지	인의예지 (우리한지)											
롤바인딩	다이넬	북바인딩클로스	카브라										
티슈페이퍼	두성티슈페이퍼												
트래싱지	샤인트래싱지	쉽스킨	스노우트래싱지	컨셉트래싱지									
크라프트지	뉴크라프트보드	미미크라프트	베이크라프트	팝크라프트	팬시크라프트	화이트크라프트							
기능지	그문드라벨	레인가드	미네랄페이퍼	수용지	왁스페이퍼	유포	파치카						
지제품	OA 팬시페이퍼 (A4, A3)	두성디지털프린트 페이퍼(A4)	주름지	캘리그라피패드	팬시홀종이	히어로 (A4)							
디자인용품	고쿠요 (문구)	디자인마스킹 테이프	아카시아 (컬러 붓펜)	아트프린스 (스케치북)	에이셔너리봉투	요떼아모 (봉투·편선지)	인의예지 (봉투·편선지)	페이퍼테이블 웨어					

환경친화적 종이란?

제지 업계는 오래전부터 나무를 사용한 것보다 더 많이 심어 숲을 가꾸고, 재활용을 통해 자원이 순환하는 구조를 만들고, 새로운 소재를 도입하고, 물 사용을 줄이거나 그린 에너지를 활용하며 지속 가능성을 추구해왔습니다. 지구 환경에 부담을 덜 주고, 지속 가능한 미래를 추구하는 '환경친화적' 종이를 사용하는 것이 기후위기를 해결하기 위한 작은 실천이 될 수 있는 이유입니다.

환경친화적 종이의 범위는 넓습니다. 우선 초지 과정에서 발생하는 자투리 종이나 버려진 상자, 서적, 신문 등을 회수해 재활용한 재생지를 들 수 있습니다.
산림관리협의회(Forest Stewardship Council®, FSC®)를 통해 투명하게 관리되는 산림 인증을 받은 종이에 대한 관심과 수요도 계속 늘어나고 있습니다.

목재 펄프 사용을 줄이기 위해 다양한 소재를 활용하는 것도 주목할 만한 부분입니다. 대나무, 사탕수수, 농산물이나 섬유 가공 부산물 등을 함유한 비목재 펄프 종이가 그 예입니다. 소재뿐만 아니라 제지 과정에서 태양열, 풍력, 수력, 열병합 등 그린 에너지를 사용해 탄소 배출량을 줄인 경우도 환경친화적 종이의 범주에 포함됩니다.
이처럼 환경친화적 종이를 분류하는 기준은 여러 가지가 있는데, 두성종이에서는 크게 여섯 가지로 분류해 소개하고 있습니다.

- 지속 가능하도록 관리하는 산림에서 생산된 목재를 사용했음을 증명해주는 산림인증 마크를 받은 종이.
- 버려진 종이를 재활용한 재생지.
- 일반 나무로 만든 목재 펄프 외 대나무, 사탕수수, 농산물이나 섬유 가공 부산물을 활용한 비목재지.
- 펄프를 표백하는 과정에서 염소를 사용하지 않은 종이.
- 생산 시 발생하는 탄소 배출량을 줄이거나 상쇄하기 위한 활동을 전개한 종이.
- 생산 시 태양열, 수력, 열병합, 풍력 등 그린 에너지를 사용한 종이.

자세한 내용은 각 상품 샘플 및 홈페이지를 통해 확인 가능합니다.
두성종이 www.doosungpaper.co.kr
온라인 쇼핑몰 www.inthepaper.co.kr

I 산림 · 환경경영 인증

FSC® 인증 마크
산림관리협의회(Forest Stewardship Council®)의 인증 마크로, 지속 가능한 관리를 하는 것으로 인정받은 산림에서 생산된 목재로 만들어진 종이임을 뜻합니다. 산림인증제도는 적절하게 관리된 숲과 그곳에서 생산된 임산물을 식별케 해 숲의 올바른 이용과 보전을 추구하며, FSC® 인증 마크는 엄격한 절차를 거친 후 사용 가능합니다.

EMAS
유럽연합에서 인증하는 환경경영 및 감사 시스템 (The Eco-Management and Audit Scheme). 기업이 환경 개선을 위해 자발적으로 환경경영을 실천하고 있음을 뜻합니다.

ISO 14001
국제표준화기구(ISO) 기술위원회에서 제정한 환경경영 시스템에 관한 국제표준 인증. 기업이 환경경영의 구체적인 목표와 세부 목표를 정한 뒤, 이를 달성하기 위해 조직과 절차 등을 규정하고 인적·물적 자원을 효율적으로 배분하여 관리하는 체제를 갖추고, 지속적으로 환경을 개선해나가고 있음을 뜻합니다.

ISO 9001
국제표준화기구(ISO)에서 시행하고 있는 품질경영 시스템에 관한 국제규격으로, 생산과 제조 공정에 있어서 효과적이고 지속적인 품질 관리 체계를 갖춘 기업에 부여됩니다.

I 친환경 인증

블루 엔젤
독일에서 시작된 오랜 역사의 친환경 인증. 제품 생산부터 폐기까지 모든 과정이 환경친화적으로 관리되는 제품에만 부여됩니다. 종이의 경우 재생 원료를 사용하고, 유해 물질이 없으며, 안정적인 품질 기준을 충족함을 뜻합니다.

Cradle to Cradle(C2C)
사용 후에도 지속적으로 재활용 가능한 선순환 시스템을 실천한 제품에 부여되는 국제 친환경 인증입니다.

그린 실
미국의 환경 인증 기관 그린 실(Green Seal™)에서 성능, 건강, 지속 가능성 등 엄격한 기준을 적용하여 선별된 자원 절약 제품 및 서비스에 부여하는 인증입니다.

I 친환경 소재

재생지
엄선된 재생 펄프로 만든 재생지임을 뜻합니다.

비목재지
농산물이나 섬유 가공 시 발생한 부산물 등을 원료로 일부 활용하여 목재 펄프 사용을 줄인 종이입니다. 초콜릿을 만들 때 배출되는 코코아 껍질, 대나무처럼 생장 주기가 빠르고 온실가스 흡수율이 높은 식물, 울이나 코튼 같은 섬유 부산물 등을 활용해 숲의 훼손을 줄이고, 환경 보호에 도움이 됩니다.

I 친환경 소재

무염소 표백 펄프 ECF
펄프 표백 시 염소를 사용하지 않아 염소화합물이 생성되지 않고, 다이옥신이 발생하지 않는 무염소 표백(Elementary Chlorine Free) 펄프를 사용했음을 뜻합니다.

재활용 가능
재활용되는 제품임을 뜻합니다.

생분해
생분해되어 환경에 부담을 덜어줍니다.

코튼 펄프 함유
코튼 펄프를 함유했음을 뜻합니다.

I 친환경 에너지

탄소 중립
제지 과정에서 발생한 탄소 배출량을 상쇄할 만한 활동 (재생 에너지 인증서, 탄소 배출권 등 구매, 그린 에너지 활용, 숲 조성 등)을 전개했음을 뜻합니다.

풍력발전 에너지
화석 에너지 대신 풍력발전 에너지를 사용해 온실가스 배출량을 줄였음을 뜻합니다.

그린 에너지
화석 에너지 대신 태양열, 열병합 등 그린 에너지를 사용해 온실가스 배출량을 줄였음을 뜻합니다.

I 보존성

중성지
보존성이 뛰어난 중성지임을 뜻합니다. 장기 보존이 필요한 문서나 도서 등에 널리 쓰입니다.

ISO 9706 Long Life
영구 보관용 종이의 국제 기준인 ISO 9706에 부합함을 뜻합니다. 종이의 pH값이 7.5~10 사이이며 알칼리성 보존제 (alkaline reserve) 2% 이상이어야 합니다.

I 안전

유럽연합 어린이 완구 안전기준
유럽연합의 유아, 어린이용 완구 품질 안전기준 (EN 71 Safety of Toys)에 부합하며, 독성 및 유해물질이 함유되지 않아 인체에 무해함을 뜻합니다.

유럽연합 화학 물질 관리 규정
REACH EC 1907/2006에 의거하여 화학 물질의 양과 위해성에 따라 등록, 평가, 신고, 허가를 제한하여 관리했음을 뜻합니다.

식품 용기 인증
식품 용기 적합성 인증을 받았음을 뜻합니다.

환경친화적 종이 목록

두성종이의 정규·계약 상품 중 환경친화적 종이를 선별한 목록입니다.
(2024년 1분기 기준)
환경친화적 특징 외에도 장기간 보존이 가능한 중성지인지, 식품용으로 적합한지,
어린이 안전 인증을 받았는지 여부를 확인할 수 있는 국내인증 자료도 추가로
기재했으니 참고해주세요.

상품명	FSC® 인증	재생 펄프 함유율	비목재 펄프 함유율	무염소 표백 펄프	탄소 중립	그린 에너지	중성지	식품 용기 적합 인증	KC 마크 (어린이 안전)
코티드									
골든캐스크슈퍼아트	FSC®			ECF			○		
뉴에이프릴브라이드	FSC®			ECF					
레이나R*		10% 이상		ECF					
메리트**	FSC®			ECF					
미세스비*	FSC®			ECF					
반누보	FSC®			ECF			○		○
밴티지실크**				ECF			○		
비세븐									○
아쿠아사틴	FSC®			ECF			○		
에어러스				ECF					
유니트	FSC®			ECF					
인사이즈모딜리아니	FSC®			ECF			○		
젠틀페이스*	FSC®			ECF					○
언코티드									
루미네센스				ECF					
리시코	FSC®	100%					○		
매쉬멜로우	FSC®			ECF			○		

문켄디자인 링스	FSC®			ECF		수력발전	○		
문켄디자인 크리스털	FSC®			ECF		수력발전	○		○
문켄디자인 폴라	FSC®			ECF		수력발전	○		○
문켄디자인 퓨어	FSC®			ECF		수력발전	○	○	○
문켄프린트	FSC®			ECF		수력발전	○		○
블로커	FSC®			ECF		수력, 태양열발전	○		
비안코플래시	FSC®			ECF			○		
씨에라							○	○	
아라벨	FSC®			ECF			○		
에이프랑**	FSC®		바가스 펄프 10% 이상	ECF			○		
오리지널그문드	FSC®	10%	코튼 펄프 10~50% (110g/㎡ 크림 코튼 펄프 100%)	ECF		수력, 태양열발전	○		
타블로	FSC®	35%							
토모에리버**				ECF			○		
프런티어터프									○
디지털용지									
IJ하이브리드				ECF					
문켄ID**	FSC®			ECF		수력발전	○		
반누보LT	FSC®			ECF					

· 재생 펄프, 비목재 펄프 함유율은 원료 수급 상황 및 생산 시기에 따라 변동될 수 있습니다.
* 표시 상품은 보유 재고 소진 시 단종되는 한정 상품, ** 표시 상품은 별도 주문 공급 가능한 계약 상품입니다.

상품명	FSC® 인증	재생 펄프 함유율	비목재 펄프 함유율	무염소 표백 펄프	탄소 중립	그린 에너지	중성지	식품 용기 적합 인증	KC 마크 (어린이 안전)
보드									
E-보드	FSC®	70~100%							
GA크라프트보드	FSC®	100%							
GA파일		1% 이상		ECF					
LP매트	FSC®			ECF					
NS보드	FSC® (일부 품목)	100%							
그문드코튼			코튼 펄프 100%	ECF		수력, 태양열발전	○		
기포지	FSC®			ECF					
네이처팩	FSC®		화이트 -대나무 펄프 65% 이상 베이지 -대나무 펄프 100%					○	
뉴즈**		50% 이상	바가스 펄프 20% 이상	ECF					
더내추럴	FSC®	100%				풍력발전			
두성컬러팩		50% 이상		ECF					
디자이너스칼라보드	FSC®			ECF					
디프매트	FSC®	40% 이상	바가스 펄프 10% 이상	ECF					
마냐니**			코튼 펄프 100%				○		
마이캔버스	FSC®			ECF			○		
메가벌키	FSC®					비화석연료			
스노블	FSC®			ECF					
스모	FSC®			ECF			○	별도 문의	
아스트로팩	FSC®			ECF			○		
아스트로프리미엄	FSC®			ECF			○		
알펜				ECF					
엑셀*	FSC®	10% 이상		ECF					
와일드	FSC®		코튼 펄프 35%	ECF			○		
인버코트 I 듀오**	FSC®			ECF	O	수력발전, 비화석연료	○		
인버코트 I 알바토*	FSC®			ECF	O	수력발전, 비화석연료	○		
인버코트 I G	FSC®			ECF	O	수력발전, 비화석연료	○		
인버코트 I 크레아토	FSC®			ECF	O	수력발전, 비화석연료	○		
젠틀박스*	FSC®			ECF					
쿠션지				ECF					
크린에코칼라				ECF					
흑기포지	FSC®			ECF					
골판지									
그문드컬러볼륨**	FSC®			ECF		수력, 태양열발전	○		
양면 • 편면골판지	FSC® (일부 품목)								

· 재생 펄프,비목재 펄프 함유율은 원료 수급 상황 및 생산 시기에 따라 변동될 수 있습니다.
* 표시 상품은 보유 재고 소진 시 단종되는 한정 상품, ** 표시 상품은 별도 주문 공급 가능한 계약 상품입니다.

상품명	FSC® 인증	재생 펄프 함유율	비목재 펄프 함유율	무염소 표백 펄프	탄소 중립	그린 에너지	중성지	식품 용기 적합 인증	KC 마크 (어린이 안전)
컬러플레인									
그문드유즈드	FSC®	100%		ECF	O	수력, 태양열발전	○		
그문드컬러매트	FSC®			ECF	O	수력, 태양열발전	○		
뉴칼라		5% 이상		ECF					○
라이덜**	FSC®	100%		ECF		열병합발전	화이트만 해당		
마로니에				ECF					○
매그		50% 이상		ECF					
매그칼라	FSC®	30% 이상		ECF					
매직칼라	FSC®								
뱅가드**	FSC®	20%		ECF		열병합발전			
비비칼라				ECF					
스펙트라				ECF			○		
시로에코	FSC®	100%		ECF	O	수력발전	○		
엔티랏샤	FSC® (320g/㎡만해당)		코튼 펄프 10% 이상	ECF					
칼라플러스	FSC®			ECF			○		
커피**	FSC®	40%		ECF		열병합발전			
코코아**	FSC®			ECF		열병합발전			
크리에이티브보드	FSC®	100%					○		
판타스				ECF					
플라이크	FSC®			ECF			○		
컬러엠보스									
구김색지				ECF					
구김주름지				ECF					○
구김펄색지				ECF					
꽃무늬지**				ECF					
그문드바이오사이클**	FSC®	100%(재생지만 해당)	식물 천연 추출물 약 50%	ECF		수력, 태양열발전	○		
그문드우드	FSC®	20%		ECF		수력, 태양열발전	○		
그문드포푸드**	FSC®			ECF		수력, 태양열발전	○		
대례지				ECF					
더키스**	FSC®			ECF		수력, 태양열발전	○		
돌무늬지**				ECF					
디에스프린스							○		
디자이너스칼라				ECF					
레더라이크	FSC®			ECF			○		
레이스페이퍼**				ECF					
루프 | 엠보스**	FSC®	100%		ECF	O	풍력발전	○		
루프 | 잉스웰**	FSC®	100%		ECF	O	풍력발전	○		

· 재생 펄프, 비목재 펄프 함유율은 원료 수급 상황 및 생산 시기에 따라 변동될 수 있습니다.
* 표시 상품은 보유 재고 소진 시 단종되는 한정 상품, ** 표시 상품은 별도 주문 공급 가능한 계약 상품입니다.

상품명	FSC® 인증	재생 펄프 함유율	비목재 펄프 함유율	무염소 표백 펄프	탄소 중립	그린 에너지	중성지	식품 용기 적합 인증	KC 마크 (어린이 안전)
컬러엠보스									
루프 I 파티클**	FSC®	스트로와 주트 50%, 그 외 100%		ECF	○	풍력발전	○		스트로만 해당
리프	FSC®			ECF			○		
리핏	FSC®	40%	울, 코튼 펄프 15%	ECF	○	수력발전	○		
마분지				ECF					○
매직터치	FSC®								
부띠끄	FSC®			ECF					
분펠	FSC®	재생 펄프 함유		ECF					
비어	FSC®	20%	맥주 홉 또는 밀 5%	ECF		수력, 태양열발전	○		
솔루션린넨	FSC®	30%, 화이트는 100%		ECF		풍력발전	○		
쏘울**	FSC®		울, 코튼 펄프 함유	ECF			○		
쉐도우플렉스				ECF					
스코트랜드				ECF					
스타더스트**				ECF					
아라라기**				ECF					○
아인스	FSC®			ECF			○		
에니르**									○

에버**	FSC®	20%		ECF		수력, 태양열발전	○		
엔젤클로스 I KEN, KEL, KEV				ECF					
오감지	FSC®		비목재 펄프 10% 이상	ECF					
일레이션	FSC®		코튼 펄프 50% (E251, E201만 해당)	ECF		열병합발전			○
제우스	FSC®			ECF			○		
직녀**				ECF					
칼라머메이드	FSC® (일부 품목)			ECF			일부 품목		
큐브	FSC®			ECF					
크러쉬	FSC®	40%	유기농 농산물 부산물 15%	ECF	○	수력발전	○		
탄트셀렉트				ECF					모시종이만 해당
티엠보스	FSC®			ECF					
파인애플지				ECF					
프리즈마**	FSC®			ECF			○		
프리터	FSC®			ECF					
플랙스위브				ECF					
플로라	FSC®	30%	코튼 펄프 10%	ECF			○		

· 재생 펄프, 비목재 펄프 함유율은 원료 수급 상황 및 생산 시기에 따라 변동될 수 있습니다.
* 표시 상품은 보유 재고 소진 시 단종되는 한정 상품, ** 표시 상품은 별도 주문 공급 가능한 계약 상품입니다.

상품명	FSC® 인증	재생 펄프 함유율	비목재 펄프 함유율	무염소 표백 펄프	탄소 중립	그린 에너지	중성지	식품 용기 적합 인증	KC 마크 (어린이 안전)
흑지									
블랙골드	FSC®			ECF					
슈퍼콘트라스트			코튼 펄프 40% 이상	ECF					
아인스블랙	FSC®	100%					○		
앤틱블랙**	FSC®			ECF		열병합발전			
흑기사		120g/㎡ 20% 이상, 그 외 30% 이상		ECF					
펄지									
그문드925	FSC®	20%		ECF		수력, 태양열발전	○		
그문드메탈릭	FSC®			ECF	○	수력, 태양열발전	○		
그문드커버머티리얼	FSC®			ECF		수력, 태양열발전	○		
그문드컬러푸드	FSC®			ECF		수력, 태양열발전	○	별도 문의	
루나**	FSC®			ECF			○		
스타드림	FSC®			ECF			○		○
스타드림2.0**	FSC®	40%		ECF			○		
쏘실크**	FSC®		실크 함유	ECF			○		
액션	FSC®	20%		ECF		수력, 태양열발전	○		
코멧**	FSC®			ECF		열병합발전			
펄라이트				ECF					
페르라·페르라라스터**				ECF					
룰바인딩									
북바인딩클로스	FSC®								씨알룩스만 해당
트래싱지									
쉽스킨				ECF					
컨셉트래싱지				ECF			○	○	○
크라프트지									
뉴크라프트보드	FSC® (일부 품목)	15% 이하						○	
미미크라프트	FSC®							○	
베이크라프트				ECF				○	
크라프트 M**	FSC®							○	
팝크라프트								○	
팬시크라프트								○	
화이트크라프트								○	

· 재생 펄프, 비목재 펄프 함유율은 원료 수급 상황 및 생산 시기에 따라 변동될 수 있습니다.
* 표시 상품은 보유 재고 소진 시 단종되는 한정 상품, ** 표시 상품은 별도 주문 공급 가능한 계약 상품입니다.

상품명	FSC® 인증	재생 펄프 함유율	비목재 펄프 함유율	무염소 표백 펄프	탄소 중립	그린 에너지	중성지	식품 용기 적합 인증	KC 마크 (어린이 안전)
기능지									
그문드라벨	FSC®			ECF		수력, 태양열발전	○		
레인가드				ECF					
문드림**	FSC®			ECF			○		
미네랄페이퍼			돌가루 70% 이상			생산 시 물 사용 최소화		○	
보존용지**				ECF			○		
왁스페이퍼				ECF				○	
팹틱트링가**	FSC®								
지제품									
두성디지털프린트페이퍼	FSC® (일부 품목)								
큰주름지	FSC®								
디자인용품									
듀니 페이퍼테이블웨어	FSC®								

· 재생 펄프,비목재 펄프 함유율은 원료 수급 상황 및 생산 시기에 따라 변동될 수 있습니다.
* 표시 상품은 보유 재고 소진 시 단종되는 한정 상품, ** 표시 상품은 별도 주문 공급 가능한 계약 상품입니다.


리플릿 표지 : 플로라(아니스, 130g/m²)

치자나무꽃, 호두 등 식물에서 영감을 받은 차분한 컬러와 자연스러운 티끌무늬의 컬러엠보스지.
• FSC® 인증 상품 • 재생 펄프 30% 함유한 재생지 • 코튼 펄프 10% 함유한 비목재지


리플릿 내지 : 프런티어터프 (82g/m², 벌키도 1.95)

벌키도가 높아 동일 평량 상품 대비 더 두껍고, 더 가벼워 제작물의 부피를 키워주고 무게는 줄여주는 언코티드 인쇄용지.
프런티어터프를 사용하면 더 가볍고, 더 두툼한 책을 만들 수 있습니다.

프런티어터프 82g/m²(157μm)



일반 모조지 150g/m²(163μm)



24.03_1.000

두성종이 서초(쇼룸 · 갤러리 · 아카이브)
06635 서울특별시 서초구 사임당로23길 41
T 02 3470 0001 F 02 588 2011

인더페이퍼 을지로
04547 서울특별시 중구 을지로28길 15
T 02 3144 3181 F 02 588 2056

두성종이 www.doosungpaper.co.kr
온라인 쇼핑몰 www.inthepaper.co.kr
쇼핑몰 고객센터 02 588 2013
중부 사무소 042 542 7387
영남팀 대구 053 984 6154
영남팀 부산 051 304 5992
DS P&B 043 533 2234

FSC
www.fsc.org
FSC® C003252
The mark of responsible forestry